

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС РL.MH02.H02324

Срок действия с 28.01.2013

по 28.01.2016

№ 0184438

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11MH02, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО, ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО И СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА ОС "ИНСТРУМЕНТ" (АНО ЦС "ИНСТРУМЕНТ"), 107023 Москва, Б.Семеновская, 49, телефон 369-18-66, телефон/факс 366-96-88.

ПРОДУКЦИЯ ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ МАШИННЫЕ И РУЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ, ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКАМ И ПР. длиной L=300-850мм. Коды полотен по каталогу фирмы-изготовителя "KATALOG NARZEDZI 2012-2013г": BM..., BP..., BW..., BE... (указана буквенная часть кода изделия, определяющая его тип). СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК по PN-72/M-63200 и по стандарту AS.

КОД ОК 005 (ОКП):

39 2541

39 2542

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53411-2009 (п.п.3.2.9-3.2.12, 3.2.14, 5.6, 5.9),

ГОСТ 26215-84 (п.п.2.4-2.8).

КОД ТН ВЭД России:

8202 10 0000

8202 99 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фабрика Пил и Инструмента "WAPIENICA" SP. Z O.O., Польша, 43-382 Bielsko - Biala, ul. T. Regega, 30. Nr Identyfikatora 070609347.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фабрике Пил и Инструмента "WAPIENICA" SP. Z O.O., Польша, 43-382 Bielsko - Biala, ul. T. Regega, 30. Nr Identyfikatora 070609347. Телефон: +48 33 82 80 800. Факс: +48 33 48 71 501.

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола испытаний 2/267 от 24.01.2013г., проведенных в испытательном центре ИЦ "ВНИИИНСТРУМЕНТ", аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21MH10.
2. Сертификата №001111236/1 на систему менеджмента качества (согласно ISO 9001:2008), выданного фирме-изготовителю органом по сертификации "DEKRA". Срок действия сертификата - до 01.11.2015г.
3. Акта анализа состояния производства от 15.01.2013г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью "добровольная сертификация" наносится на изделие и (или) на этикетку, прилагаемую к потребительской таре. Сведения о сертификации (№ сертификата, срок его действия и сведения об органе по сертификации) должны прилагаться к транспортной таре или к товаросопроводительной документации.

Руководитель органа

Сивилев
подпись

Т.К.Сивельщикова
инициалы, фамилия

Эксперт

Хис
подпись

Т.И.Кискина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации